



**BRICS**  
Business Council



# 2023

## 金砖国家职业技能大赛 (金砖国家未来技能挑战赛)

省级选拔赛样题（第一套）

BRICS-FS-09-SA\_移动应用开发

2023 年 5 月

目录

1 参赛形式 .....2

2 竞赛内容 .....2

3 项目模块 .....2

3.1 项目模块 .....2

3.2 任务内容 .....3

        模块 A：原型设计 .....3

        模块 B：功能开发（手机端） .....6

4 结果提交 ..... 11

# 1 参赛形式

个人参赛（1 人）。

# 2 竞赛内容

竞赛内容由 2 个模块组成,按顺序完成。向参赛者提供任务说明、素材文件、操作说明,以及为保障每个任务模块的独立性与公平性所需数据源或其他技术基础条件。竞赛内容包含以下任务模块:

- 1) 原型设计
- 2) 功能开发（手机端）

只有在竞赛现场无法完工且经首席专家批准的情况下,才能更改竞赛任务和评分标准。

如果参赛选手不遵守职业健康安全环境要求,或使自己和其他选手面临危险,他们可能会被取消比赛资格。

参赛者完成模块后,将对结果进行评分。

# 3 项目模块

## 3.1 项目模块

移动应用开发赛项共 2 个模块,要求选手在 4 个小时内完成。具体项目模块名称和时间要求参照表 1.

表1 项目模块和时间要求清单

| 序号 | 模块名称       | 竞赛内容完成时间 |
|----|------------|----------|
| 1  | 模块 A: 原型设计 | 4h       |

|   |                |  |
|---|----------------|--|
| 2 | 模块 B：功能开发（手机端） |  |
|---|----------------|--|

## 3.2 任务内容

### 模块 A：原型设计

某公司想开发一款公交实时信息查询的 App，该 App 能提供公交实时到站查询、换乘查询、线路查询，以及定制公交、天气查询等服务，并聚合公交资讯、本地信息发布功能，让都市生活更绿色、更方便、更快捷。你的任务是为这款 App 设计手机移动端的界面原型。

#### 基本要求：

- 1、使用 Adobe XD 软件，参照模块功能要求，进行该功能模块的页面原型设计。
- 2、画板尺寸为 750×1334px，状态栏高度 40px，标题栏高度为 88px，标签栏高度为 98px。
- 3、当内容超出高度区域时，设置滚动区域来显示内容。
- 4、画板要对齐，页面版式布局合理、美观，内容完整；同样功能请复用样式，避免一种功能、两种样式的情况。
- 5、原型要有交互设计内容，用户体验良好。
- 6、在满足基本的原型设计需求上，选手可以针对用户体验的提升增加更多的设计。

#### 需求 1：绘制【引导页】模块界面原型

- 1、APP 启动时首先显示引导页。
- 2、3 张引导页面图片，设计引导页面。

3、引导页面下方显示 3 个小圆点标识，第一个页面的小圆点默认为选中状态，颜色为红色，提示用户当前引导页面位置，点击小圆点后，页面也随之切换。

4、进入最后引导页时，圆点上部显示圆角【立即体验】按钮，背景色自定义，点击即可进入登录界面。

### 需求 2：绘制【登录】模块界面原型

- 1、登录界面无标题栏。
- 2、登录界面设有背景图片。
- 3、内容区上部显示【智慧公交】文本，颜色为白色。
- 4、中下部显示手机图标和手机号输入框、密钥图标和验证码输入框以及圆角【获取验证码】按钮、复选框和【同意《软件协议》、《隐私政策》】文本。
- 5、底部显示【登录】按钮，背景色自定义，点击圆角【登录】跳转至主页面。

### 需求 3：绘制【主页】模块界面原型

- 1、标题栏正中间显示【主页】文本。标题栏背景色自定义。
- 2、显示轮播图，轮播图底部显示三个小圆点，默认选中第一个小圆点，选中颜色为红色。
- 3、显示智慧公交的【实时公交】、【定制公交】、【公交动态】、【天气预报】等 4 个模块功能的应用服务入口，以图标和名称为单元宫格方式显示，4 个服务入口在一行显示。
- 4、列表显示新闻资讯信息，以图标和文本内容的形式呈现，至少绘制 5 个条目信息。
- 5、显示底部导航栏，采用图标加文字方式显示，图标在上，文字在下，共

两个图标，分别为主页、我的。点击标签进入对应页面，并颜色标记当前页面所在导航栏，选中的导航栏字体为白色，图标为亮色；未选中的导航栏字体为灰色，图标为暗色。底部导航栏的背景色自定义。

#### 需求 4：绘制【我的】模块界面原型

1、在 APP 主页面底部导航栏中，点击【我的】图标信息，进入用户个人中心页面。

2、标题栏正中间处显示【我的】文本，下部左侧显示头像、手机号、已认证。标题栏背景色自定义。

3、内容区列表显示账户信息，包含：电子单程票、电子储值票、我的钱包、信用金、支付管理、乘车/购票记录、乘客留言、人工客服、关于我们。以图标和文本内容、箭头的形式呈现。

#### 需求 5：绘制【实时公交】模块界面原型

1、标题栏正中间处显示【实时公交】文本，左侧显示图片【三】返回按钮。下方显示搜索输入框，输入框左侧显示搜索图标，正中间显示【搜索并关注常坐线路】提示，标题栏背景色自定义。

2、内容区上方显示圆角边框，背景色自定义，里面内容分为上下：父标题【红心图标 关注路线】、子标题【关注常坐路线，获取实时公交提醒>>】

3、内容区下方显示【附近公交地铁站】标题文本，正下方显示圆角边框，背景色自定义，里面内容为上下：上部显示公交（地铁）图标、公交（地铁）站名、到站距离、朝下的三角图标；下部以方块显示该公交（地铁）站停靠的所有公交（地铁）。

4、当箭头将朝上时，公交（地铁）下方列表展示各个公交（地铁）的具体

## 2023 金砖国家职业技能大赛（金砖国家未来技能挑战赛）

信息,如: 公交(地铁)名称、还有几站几分钟到、目的地、下辆公交(地铁)还有几站几分钟到等信息,每个条目可以双行显示。

### 模块 B: 功能开发(手机端)

已经给选手提供了开发本任务所需要的 API 及相关资源,选手需要运用其进行开发,最终完成一个天气预报的 APP 应用程序,该应用程序能够显示昨天、今天和未来 4 天的天气状况。

#### 基本要求:

- 1、使用 Android Studio 作为开发工具,版本号为 4.2.2,参照模块功能要求,编写代码实现。
- 2、界面版式布局合理、美观,内容完整,用户体验良好。
- 3、项目名称 ZH\_ModuleB,包名为 vip.zhonghui.www.skills。

### 需求 1: 编码实现【引导页】模块




图 3-1-1 引导界面 1



图 3-1-2 引导界面 2




图 3-1-3 引导界面 3

- 1、完成引导界面的布局，需要和原型设计图对应的元素保持一致的样式。
- 2、APP 启动时首先显示引导页。
- 3、引导页面下方显示 3 个小圆点标识，第一个页面的小圆点默认为选中状态，颜色为红色，提示用户当前引导页面位置。向左滑动页面时，小圆点的状态

也随之改变。

4、进入最后引导页时，圆点上部显示圆角【立即体验】按钮，背景色为#FFFFFF；当滑动到其它页面时，按钮又被隐藏。点击按钮即可进入登录界面。

## 需求 2：编码实现【登录和网络设置】模块



图 3-2-1 登录界面



图 3-2-2 网络设置界面

1、完成登录界面和网络设置界面的布局，需要和原型设计图对应的元素保持一致的样式。

2、点击标题栏的【网络】，可跳转到网络设置界面，输入服务器地址和端口号后，点击【保存】按钮，输入的内容将会被记住，下次无需重新输入，并返回登录界面。

- 3、在登录界面输入正确的用户名和密码后，点击复选框，复选框呈现选中状态，并记住用户名和密码。登录需要与服务器交互。
- 4、点击登录按钮能跳转至【天气预报】页面。

需求 3：编码实现【天气预报】模块




图 3-3-1

- 1、完成天气预报界面的布局，需要和原型设计图对应的元素保持一致的样式。
- 2、界面上部显示今天日期、星期、当前温度等信息，当前温度以服务器返回的数据为准。
- 3、中部显示昨天、今天以及未来 4 日的天气信息，根据服务器返回的数据，正

## 2023 金砖国家职业技能大赛（金砖国家未来技能挑战赛）

确显示日期和星期；天气状态和图标可以自定义写入。

4、界面中下部显示双折线图，分别表示每天的最高温度和最低温度走向。最高温度和最低温度用不同颜色表示。最高气温与最低气温之差，自适应折线图的固定高度，折线图纵向不标注温度单位。

5、界面最下部显示今日的六项实时生活指数，分别为紫外线指数、空气污染指数、运动指数、穿衣指数、感冒指数和洗车指数。各指数参照以下内容进行设置。

### ■ 紫外线指数：根据光照强度值显示

| 光照强度  | (0, 1000)   | [1000, 3000] | (3000, ∞)   |
|-------|-------------|--------------|-------------|
| 紫外线指数 | 弱 (#4472c4) | 中等 (#00b050) | 强 (#ff0000) |

### ■ 感冒指数：根据湿度值显示

| 湿度   | (∞, 50)       | [50, ∞)      |
|------|---------------|--------------|
| 感冒指数 | 较易发 (#ff0000) | 少发 (#ffff40) |

### ■ 穿衣指数：根据温度值显示

| 温度   | (∞, 12)        | [12, 21]        | (21, 35)        | [35, ∞]        |
|------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 穿衣指数 | 冷<br>(#3462f4) | 舒适<br>(#92d050) | 温暖<br>(#44dc68) | 热<br>(#ff0000) |

### ■ 运动指数：根据二氧化碳值显示

| 二氧化碳值 | (0, 3000)       | [300, 6000] | (6000, ∞)        |
|-------|-----------------|-------------|------------------|
| 运动指数  | 适宜<br>(#44dc68) | 中 (#ff0000) | 较不宜<br>(#8149ac) |

### ■ 空气污染指数：根据 PM2.5 值显示

| PM2        | (0, 35)        | [35, 75]       | (75, 115)         | [115, 150]        | (150, ∞)          |
|------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 空气污<br>染指数 | 优<br>(#44dc68) | 良<br>(#92d050) | 轻度污染<br>(#ffff40) | 中度污染<br>(#bf9000) | 重度污染<br>(#993300) |

- 洗车指数：根据最近几天降雨情况而定

|     |        |       |       |
|-----|--------|-------|-------|
| 降雨情 | 当天和次日有 | 三天之内有 | 三天之内没 |
| 洗车指 | 不适宜    | 不太适宜  | 适宜    |

6、当前温度、双折线数值、生活指标数据以服务器返回的数据为准，每 3 秒刷新一次。

## 4 结果提交

1. 创建文件夹：Module，文件夹内有两个子文件夹，分别是 A 和 B 文件夹；
2. 请将模块 A 绘制好的 XD 原型图文件修改名称为 ModuleA.xd，放入 A 文件夹内。
3. 请将模块 B 源代码放入 B 文件夹中。
4. 需将模块 B 生成的 APK 重命名为 ModuleB.apk 并放置到 B 文件夹根目录。
5. 请将 Module 文件夹上传到中慧云启移动应用开发平台 Git 系统中。
6. 只有在规定时间内上传的作品才会被评分。

# 2023

## 金砖国家职业技能大赛 (金砖国家未来技能挑战赛)



金砖职赛微信号